





Cet extracteur de type industriel est le meilleur produit dans sa catégorie pour éliminer la fumée, la poussière et les autres produits toxiques dans votre environnement de travail. Son ventilateur 5hp produit un flux d'air de 2500 pcm permettant une puissante vitesse d'entrée d'air entre les deux bras de capture, qui peuvent se déplacer indépendamment. Ce ventilateur élimine des particules aussi petites que 0.5 microns, avec son filtre en nanofibres MERV 15

Le système autonettoyant par injection (ICS-360) breveté de Diversitech réduit le coût total de possession en augmentant la durée de vie du filtre et son efficacité globale ainsi qu'en permettant un entretien courant plus rapide et plus facile.

#### **Avantages:**

- · Compact, portatif et facile à utiliser
- · Le nettoyage automatique du filtre facilite l'entretien
- · Capture à la source pour de l'air plus propre
- Est conforme aux normes CSST pour le contrôle des vapeurs de la soudure

## Caractéristiques:

- Bras de capture double avec articulation externe de 10 pi
- Système autonettoyant par injection (ICS-360)
- · Cartouche filtrante de 21 po facile à entretenir
- Démarreur rotatif avec cordon d'alimentation de 15 pi

#### **Options:**

- Bras de capture avec articulation externe flexible de 6,5 pieds, 10 pieds ou 13 pieds
- · Trousses pour l'absorption des odeurs
- Jauge Minihelic
- · Cartouche filtrante en polyester (lavable)
- Module après-filtre avec filtre HEPA
- Ensemble d'éclairage DEL monté sur le capot













Remarque de sécurité : les appareils ne sont pas conçus pour recueillir

les poussières potentiellement explosibles, comme l'aluminium, le

NE PAS RECUEILLIR DE POUSSIÈRES EXPLOSIBLES DANS CET APPAREIL.

magnésium, les copeaux de bois ou des matières semblables.

### Filtres primaires

# NANOTECH XV

La cartouche filtrante efficace MERV 15 capture des particules de dimension submicronique et sa technologie avec surface de chargement permet de déloger plus facilement la poussière lors du nettoyage avec air comprimé.



MATÉRIAU DU FILTRE: SURFACE DU MATÉRIAU: REVÊTEMENT: EMBOUT: MÉTHODE DE NETTOYAGE TEMPÉRATURE MAXIMALE:

EFFICACITÉ:

MERV 15 NANOFIBRES 190 PI<sup>2</sup> IGNIFUGE OUVERT/FERMÉ AIR COMPRIMÉ 180° F / 82° C AUCUNE

36" × 5-7/8"

AUCUNE

JETABLE

# POLYTECH X

Cartouche filtrante à haute résistance et à haute efficacité MERV 11 faite à 100% de polyester filé permet de réduire les coûts avec un nettovage à l'eau pour la capture des matières polluantes.



S-SR-21PT

EFFICACITÉ: MERV 11 MATÉRIAU DU FILTRE: POLYESTER FILÉ SURFACE DU MATÉRIAU: REVÊTEMENT: IGNIFUGE OUVERT/FERMÉ EMBOUT: MÉTHODE DE NETTOYAGE: AIR ET LAVAGE À L'EAU TEMPÉRATURE MAXIMALE: 180° F / 82° C BRIDE: AUCUNE

#### Après-filtres

### **≋HEPA**

Le filtre efficace HEPA capture des particules de dimension submicronique et fournit le plus haut degré d'efficacité de 99,97% pour 0,3 micron.



EFFICACITÉ: 99.97%. À 0.3 MICRONS MATÉRIAU DU FILTRE: SURFACE DU MATÉRIAU: REVÊTEMENT: MÉTHODE DE NETTOYAGE: TEMPÉRATURE MAXIMALE: 175° F / 82° C

### **Dimensions** \*\*

	Longueur	Diamètre	Poids	Dimensions du produit (po)							
Modèle	du bras	du bras	net	Largeur [a]	Hauteur [C]	Longueur [b]					
	(pi)	(po)	(lbs)	[a]	[O]	[D]					
FRED-SR2 collecteur de fumée portatif avec deux bras de capture externes											
FRED-SR2 collecteu	r de fumée po	rtatif avec deux	bras de captur	re externes							
FRED-SR2 collecteu	r de fumée po 10 (x2)	rtatif avec deux 6 (x2)	bras de captur 297	re externes 32.5	102	33					

\*\* Les dimensions du produit sont basées sur les modèles de base et peuvent varier en fonction des caractéristiques du produit sélectionnées. Veuillez nous contacter pour un devis d'expédition précis.

## **Spécifications Techniques**

				Débit	Longueur	Longueur						
Modèle	Moteur	Phase	@120V	@230V	@460V	@575V	d'air	de la corde	du bras			
	(HP)	(hz)	(ampères)	(ampères)	(ampères)	(ampères)	[PCM]	(pi)	(pi)			
FRED-SR2 collecteur de fumée portatif avec deux bras de capture externes												
FRED-SR2	5.0	3P/60Hz		13.0	6.5	5.0	2500		10/13			

#### SIEGE SOCIAL

1200 55e Avenue Montréal, Québec H8T 3J8

#### **CENTRES DE DISTRIBUTION**

CANADA Montreal, QC Toronto, ON ÉTATS-UNIS Trenton, NJ Chicago, IL Reno, NV



Une enterprise Groupe Absolent.



